

ENMARCAFUEGO

Estufa de leña C3 antracita

REFERENCIA 44146253026 · Leña

Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Con su diseño elegante y su gran cristal, estas estufas de leña aportarán un toque de modernidad y calor a su espacio de vida. Su eficiencia energética y su rendimiento de calefacción son dispositivos ideales para casas bien aisladas. Disfrute de la belleza y el calor de un fuego de madera añadiendo un toque contemporáneo a su decoración interior.

Estufa de leña sellada de hierro fundido de 7 a 10 kW

Carga de leña laterla.

Acabado antracita

Limpia cristal

Diámetro de salida de humo de 150 mm

Conexión salida de humo trasera o superior (eje de boquilla trasera 660 mm)

Ajuste único y simultáneo de aire primario/secundario/terciario para controlar el tiempo de combustión.


Doble pared que aumenta la convección (disipación del calor de manera más uniforme en toda la habitación).

Ficha técnica.

Referencia	44146253026
Diámetro salida de humos (mm)	150
Ecodesign	Sí
Etiqueta energética	A
Número de caras	1
Peso (Kg)	187
Potencia máxima (kW)	8
Potencia nominal (kW)	8
Rendimiento energetico (%)	76,3
Tipo de puerta	Batiente
Toma de aire de combustión exterior canalizable	No
Ventilación forzada	No

Medidas.

Altura total (mm)	780
Anchura total (mm)	675
Profundidad total (mm)	610



mm	C2	C3	C4	C5
H	780	780	780	780
L	675	675	775	775
P	510	610	510	610
B	660	660	660	660

Documentación técnica disponible.

Manual de instalacion C2 C3 C5.pdf

Declaration de Performance Eco Design C2 C3 C5.pdf

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.